




Vše pro vinohrady a sady



OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Trenčianska cesta 1149/59

957 01 Bánovce nad Bebravou

E-mail: oslavan@oslavan.sk

OSLAVAN AGRO s.r.o.

Bítešská 13

675 71 Náměšť nad Oslavou

e-mail: info@oslavanagro.cz

tel.: +420 568 623 410



OSLAVAN AGRO s.r.o.

tel.: +420 568 623 410 • www.oslavanagro.cz

SORTIMENT SPOLEČNOSTI OSLAVAN AGRO



OSLAVAN AGRO s. r. o., Bítešská 13, Náměšť nad Oslavou
www.oslavanagro.cz



Sezóna řezu & vyvazování



UNIKÁTNÍ AKCE

OSTŘÍ V HODNOTĚ 390,- CZK ZDARMA !

FELCO 2 + FELCO 2/3

FELCO 11 + FELCO 2/3



FELCO 7 + FELCO 7/3

FELCO 8 + FELCO 8/3



FELCO[®]

SWISS  MADE



Akce Trade In

SLEVA 8.500,- CZK BEZ DPH !



FELCO
Power Blade
Series[®]

ALPEN



Wildhorn 32

- Hmotnost: 940 g (včetně baterie)
- Výdrž: až 12 h (3x 4h)
- Průměr řezu: 32 mm
- **Čepel: od výrobce FELCO** (HSS)
- Ochrana ostří: Švýcarská uhlíková ocel, drážka
- Součástí je i pouzdro, opasek a kapsa na baterie, 3 baterie a třicestná nabíječka
- Včetně sady nástrojů pro údržbu
- Částečný a plný režim rozevření
- LCD obrazovka pro snadné čtení nástroje a informací o bateriích
- Baterie: Lithium-iontové
- Doba nabíjení: max 2 h na každou baterii
- **Vyrobeno ve Švýcarsku**


Záruka:

- **24 měsíců na nůžky**
- **24 měsíců na baterie**

Vyvazování kmínků

BLITZBINDER A BINDEX

- Extra pružné vyvazovací gumičky
- Pro vyvazování kmínků
- Dlouhá životnost
- Různé délky
- BLITZBINDER – vysoká kvalita, vynikající pružnost
- BINDEX – ekonomická varianta
- Použití i pro zavlažovací hadice



PROFESIONÁLNÍ BUŽÍRKA OSL

- Pro šetrné vyvazování kmínků
- Zachovává si pružnost po mnoho let
- UV stabilizace pro dlouhou životnost
- V několika průměrech – 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm a 6,0 mm



Ochrana rostlin a plodů



Ochranné systémy pro sady

- Proti kroupám
- Proti dešti
- Proti drobnému hmyzu (Drosophilla, vrtule třešňová ...) a ptactvu

Jednotlivé části systému:

- Krajové a řadové sloupky a příslušenství
- Zemní kotvy
- Ocelové dráty a lana
- Napínací systém
- Sítě a fólie s příslušenstvím pro upevnění



Kovové sloupky leova

- Snadná manipulace a rychlá instalace
- Ochranná vrstva Zn 350 g / m² chrání proti korozi po několik desetiletí
- Profil spojený pevným svárem, patentováno
- Sloupek je vybaven praktickými háčky pro natažení vodicích drátů
- 100% recyklovatelný materiál, snadná likvidace
- Nízká hmotnost
- Možnost opakovaného použití
- Dlouhá životnost



Ochrana proti okusu

- Plotoviny a síťoviny
 - Proti okusu zvěře
- Tubusy
 - S plnou stěnou - proti okusu zvěře a také ochrana proti chemickým postřikům




Ochranka OSL ROLLNET

- Top produkt pro profesionální použití
- Díky paměťovému efektu se sama srolovává kolem kmínku - jednoduchá a rychlá instalace
- Velice pevná a vzdušná síťka
- Pro rostliny do průměru 11 cm
- Výrazná časová úspora
- UV stabilní
- Životnost až 5 let



TOP PRODUKT





Postřikovače MESTO

- Ruční a tlakové postřikovače pro hobby uživatele i pro profesionály
- Pro kompletní péči o rostliny - zavlažování, ochranu a posílení, optimální dávkování hnojiv
- Vyrobené v Německu
- Široký sortiment produktů a příslušenství
- Kvalitní zpracování, pohodlné a jednoduché použití
- Chytře promyšlené detaily, které zajistí uživateli komfortní práci
- Náhradní díly dostupné po dobu 20 let



ultraSon®


Plašič zvěře UltraSon

- Vysoce kvalitní bezúdržbový plašič ptáků a zvěře
- UltraSon vytváří vysokofrekvenční a ultrazvukové zvukové vlny, které jsou vydávány speciálními reproduktory
- Rozšířený účinek - frekvenční rozsah je 2 až 30 kHz
- Jeden reproduktor má dosah až 100 m
- Lze vytvářet i soustavy plašičů pro větší oblasti
- Osvědčený proti všem druhům ptáků a divoké zvěři
- Možnosti napájení – autobaterií 12 V případně solární jednotkou a nebo baterií typu 308



Stroje

Plečí kola Bähr




- **Účinné** v boji proti plevelu v sadech a vinicích
- **Masivní** prsty prohrnou zeminu
- **Šetrné** vůči kmínkům
- **520 mm, 620 mm, 920 mm**
- **Měkké, střední, tvrdé**
- Vysoká pracovní rychlost až 10 km/h
- Propracovaná technologie výroby (prsty jsou **vyráběné ve vakuu** – nehrozí narušení materiálu vzduchovými bublinami)
- **Nejúčinnější plečí kolo na trhu!** (velká plocha prstů a vynikající geometrie!)

BRAUN 



BÄHR
Weinbautechnik GmbH



Skvělý výsledek práce!

**Kombinace hvězdicového disku
BRAUN & plecího kola Bähr.**



2. krok

**Plečí kolo rozhrne a promísí
zeminu i v těsné blízkosti kmínků**

1. krok

**Hvězdicový disk
půdu prokypří!**



Čtyř-hvězdicové disky na čelním rámu

- Proti plevelu v příkmenném pásu
- Vhodné pro sady
- Vysoká pracovní rychlost- až 10 km/h
- Pro spony až 4 metry
- Hydraulické nastavení šířky rámu



BRAUN 

Okopávačka a čtyřhvězdicový disk

- Vhodné pro sady (u mladých rostlin je důležitá opora kmínků)
- Pracovní rychlost- vyšší než u standardního použití okopávačky
- Precizní práce i v tvrdé půdě
- Rychlý efekt i v sadech s utuženou půdou (po dlouhých letech bez kultivace s využitím pouze herbicidů)



BRAUN 

Mulčovače Hammerschmied

+

Vymetače

- Rotor s 10 mm silnými stěnami
- Převodovky s dlouhou životností
- Řemeny bez automatického napínání - řemen není dodatečně zahřívám
- Díky silné konstrukci je možné připojit další stroje



HAMMERSCHMIED



Mulčovače/sekačky KMG

Technické informace

- možnost připojení k traktorům a pásovým traktorům od 18-65 Kw
- maximální počet otáček kardanového hřídele 540 ot./min
- maximální šířka 1300, 1500, 1700
- nastavení výšky 30-150 mm
- maximální posuv vlevo a vpravo 400 mm/350 mm (mechanický/hydraulický posun)
- rychlost mulčování 3-6 km/h

Typy

- RM1700 (šířka 1700mm)
- RM1500 (šířka 1500mm)
- RM1300 (šířka 1300mm)

CENA od: 48 000,- Kč bez DPH



Smetač větví LOTTI PA20



- Smetač větví Lotti PA 20 spolehlivě vymete větve z příkmenného pásu do středu meziřadí.
- Každý smetací díl je tvořen množstvím ohebných prutů, díky kterým je stroj velmi šetrný ke kůře stromů.
- Pomocí hydraulického rozšiřování se stroj přizpůsobí šířce meziřadí.
- Minimální záběr stroje se smetači je 200 cm, maximální 450 cm.
- Součástí stroje je rozdělovač. Stroj využívá jen jeden hydraulický okruh traktoru.
- Průměr smetacích hlav je 129 cm.
- Váha stroje 262 kg



**Zvýšení
kvality a
pravidelnost
sklizně**



EDWARD - Ožínací lišta pro sady

- Neomezený výhled vpřed pro obsluhu traktoru
- Ergonomický ovládací panel s joystickem a dotykovou obrazovkou
- Pracovní rychlost až 5 km / h
- Automatické zaklápění horizontální lišty při nájezdu na sloupek protikroupového systému (u verze Edward comfort)
- Edward comfort je snadno kombinovatelný se zařízením Darwin pro redukci květů a odlišovačem pro sady REDpulse.



Zařízení pro mechanickou redukci květů DARWIN

- Darwin pracuje na bázi rychle se otáčejícího rotoru s plastovými prvky, které květy částečně odstraní
- Dochází ke srovnání velikosti plodů omezením konkurence.
- Oproti chemickému ošetření je tato mechanická metoda spolehlivější a efektivnější.
- Pomocí hydraulického naklápění vřetene se Darwin snadno přizpůsobí tvaru stromů nebo terénu.
- Zabrání alternaci



Odlišovač pro sady: REDpulse






- Zvýšená prostupnost světla a tepla
- Kompaktní zralost
- Stejněměrné vybarvení
- Rychlejší sběrací výkon díky lepší viditelnosti jablek
- Lepší provzdušnění a méně vlhkosti na slupce ovoce (omezení houbové infekce)
- Komfortní ovládání pomocí joysticku a dotykového displeje nebo tabletu či smartphonu
- Shodný systém uchycení s ostatními stroji výrobce FruitTec

Po použití **REDpulse**

Bez použití **REDpulse**



Test v AGROSAD Velké Bílovice s.r.o.





Samojízdné sklízeče TECNOFRUIT

- Sklízecí stroje TECNOFRUIT od Italského výrobce DARWIN jsou vhodné hlavně pro sklizeň jablek, eventuálně hrušek.
- Obsluhu stroje zajišťuje max. 6 osob
- Ovocné stromy mohou být kompletně otrhány
- Dva česáči jsou vpředu a trhají spodní patro stromu. Další dva česáči, z nichž jeden obsluhuje i samochodný stroj, trhají střední patro a dva česáči na horních platformách trhají horní patro stromu
- **Modely:**
 - **Tecno S** – určený pro meziřadí do 3,5 m
 - **Tecno L** – určený pro meziřadí nad 3,5 m

Samojízdné sklízecí plošiny N.BLOSI



- Samojízdné plošiny jsou určeny nejen pro sklizeň ovoce do palet, ale i pro stavbu, údržbu a opravy protikroupových systémů.
- Plošiny, které jsou vybavené kompresorem, je možno využít na stříh a řez ovocných dřevin v průběhu zimních měsíců.
- **Bývá pravidlem, že životnost těchto strojů je, při správném používání, i 25 let.**
- **Modely:**
 - ZIP 20 (délka sklízecí plošiny je 2000 mm)
 - ZIP 25 (délka sklízecí plošiny je 2500 mm)
 - ZIP 30 (délka sklízecí plošiny je 3000 mm)
 - CARRIER (délka sklízecí plošiny je 4000 mm)

Sklízecí koše a bedny HEIJMUL

Koš ALU Heijmul

- obsah: 10kg, 12kg, 16kg
- hmotnost: 1,60kg, 1,80kg, 2,00kg
- rozměry: 36 x 20 x 30cm, 43 x 24 x 31 cm, 43 x 24 x 31 cm



Bedna ALU Heijmul s jednoduchým dnem

- zajištění dna bedny pomocí dvou gumových lan a jistících háků
- rozměry: š: 32 cm, v: 25 cm, d: 50 cm, hmotnost: 2,70 kg, obsah: 15 kg
- příslušenství na přání – háky pro zavěšení bedny na velké sklízecí boxy



Pegasus

- Univerzální elektrická plošina pro sběr a údržbu v sadech.
- Pegasus je první nákladově efektivní pracovní plošina pro dvě osoby. Díky své bezproblémové a nízkorozměrové konstrukci, založené na výkonném elektrickém pohonu, vysoce spolehlivém elektronickém ovládní a nastavitelné výšce pracovní kabiny, se práce v sadu stává potěšením.
- Rychlost: 3km/h
- Roztažení pracovní plošiny: od 1,2m – do 2,8m
- Zdvih pracovní plošiny: Nejnižší pozice 0,85m – nejvyšší pozice 2m
- Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita
- Výdrž baterií: cca 14 hod.





Piccolo

- Víceúčelová elektrická plošina pro sklizeň, stříh a údržbu
- Můžou s ním pracovat současně až 4 operátoři při sběru, nebo 2 operátoři při stříhání a údržbě sadu
- Rychlost: 3km/h
- Pracovní výška plošiny: 1,3m
- Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita
- Výdrž baterií: cca 10 hod



Setřásače JAGODA

- Nabídka profesionálních a ověřených strojů
- Modely pro menší i velké pěstitele
- Deštníkové i plachtové
- Očištění vzduchem od příměsi listů
- Plnění pásem do beden či boxů





Sběrače průmyslových jablek KRAUSS

- Modely pro extenzivní a intenzivní sady
- Šířka záběru: 800 – 3 200 mm (dle modelu)
- Kapacita zásobníku: 180 – 1800 kg (dle modelu)
- Očištění vzduchem od příměsi listů
- Maximální výška vykládky: 220 – 280 cm





Vše pro vinohrady a sady

Děkujeme za pozornost